

N.ro 1328-AL /23 del 06/05/2023

**VERBALE DI PRELIEVO N°:** 1402 AL  
**DATA - ORA ACCETTAZIONE:** 04/05/2023 14:00  
**CLIENTE/COMMESSA:** 2092/ 1292 COMUNE DI PENTONE  
**INDIRIZZO:** CORSO DE LAURENZI, 56  
**LOCALITA':** 88050 PENTONE CZ  
**DATA - ORA PRELIEVO:** 04/05/2023 11:30  
**LUOGO PRELIEVO:** F.P. CORSO DE LAURENZI  
**TIPOLOGIA PRELIEVO:** CAMPIONE  
**DESCRIZIONE CAMPIONE:** --

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO\_01 Rev. 5 del 16/01/2019

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura	Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	Batteri Coliformi a 37°C	UNI EN ISO 9308-	04/05/2023	0	Ufc/100ml	0
		1:2017	05/05/2023			
1. Acqua potabile	Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-	04/05/2023	0	Ufc/100ml	0
		1:2017	05/05/2023			
1. Acqua potabile	Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2003	04/05/2023	0	Ufc/100 ml	0
			06/05/2023			
1. Acqua potabile	* Cloro attivo libero	APAT CNR IRSA 4080	04/05/2023	0.00	mg/l	0,2
		MAN 29:2003	04/05/2023			

NOTE:  
LIMITI: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n° 18  
Attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Responsabile Laboratorio

Dr. Maria ROMEO  
*Maria Romeo*

Fase di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

## FINE RAPPORTO DI PROVA

L'EMISSIONE del presente RP è AUTORIZZATA dalla dott.ssa Rita Maria VERALDI

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.  
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio  
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova  
Prove eseguite in singola piastra, 2 diluizioni consecutive, in conformità alla ISO 7218:2007/AMD1:2013  
\* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di  
gestione certificato secondo la  
Norma UNI EN ISO 9001:2015**ESI SUD s.r.l.**sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro  
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E-Mail info@esisud.com http://www.esisud.com  
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027  
SEZ. 7.8 MQ

LAB N°0867 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Rev.10 del 7/02/2023

N.ro 1329-AL /23 del 06/05/2023

**VERBALE DI PRELIEVO N°:** 1403 AL  
**DATA - ORA ACCETTAZIONE:** 04/05/2023 14:02  
**CLIENTE/COMMESSA:** 2092/ 1292 COMUNE DI PENTONE  
**INDIRIZZO:** CORSO DE LAURENZI, 56  
**LOCALITA':** 88050 PENTONE CZ  
**DATA - ORA PRELIEVO:** 04/05/2023 11:45  
**LUOGO PRELIEVO:** VIA GIARDINO  
**TIPOLOGIA PRELIEVO:** CAMPIONE  
**DESCRIZIONE CAMPIONE:** --

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO\_01 Rev. 5 del 16/01/2019

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura	Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	Batteri Coliformi a 37°C	UNI EN ISO 9308-	04/05/2023	0	Ufc/100ml	0
		1:2017	05/05/2023			
1. Acqua potabile	Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-	04/05/2023	0	Ufc/100ml	0
		1:2017	05/05/2023			
1. Acqua potabile	Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2003	04/05/2023	0	Ufc/100 ml	0
			06/05/2023			
1. Acqua potabile	* Cloro attivo libero	APAT CNR IRSA 4080	04/05/2023	0.00	mg/l	0,2
		MAN 29:2003	04/05/2023			

NOTE:  
LIMITI: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n° 18  
Attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Responsabile Laboratorio

Dr. Maria ROMEO  


Fase di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

## FINE RAPPORTO DI PROVA

L'EMISSIONE del presente RP è AUTORIZZATA dalla dott.ssa Rita Maria VERALDI

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.  
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio  
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova  
Prove eseguite in singola piastra, 2 diluizioni consecutive, in conformità alla ISO 7218:2007/AMD1:2013  
\* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di  
gestione certificato secondo la  
Norma UNI EN ISO 9001:2015**ESI SUD s.r.l.**sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro  
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E-Mail info@esisud.com http://www.esisud.com  
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027  
SEZ. 7.8 MQ

LAB N°0867 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

N.ro 1330-AL /23 del 06/05/2023

**VERBALE DI PRELIEVO N°:** 1404 AL  
**DATA - ORA ACCETTAZIONE:** 04/05/2023 14:05  
**CLIENTE/COMMESSA:** 2092/ 1292 COMUNE DI PENTONE  
**INDIRIZZO:** CORSO DE LAURENZI, 56  
**LOCALITA':** 88050 PENTONE CZ  
**DATA - ORA PRELIEVO:** 04/05/2023 11:55  
**LUOGO PRELIEVO:** SERBATOIO CAPOLUOGO  
**TIPOLOGIA PRELIEVO:** CAMPIONE  
**DESCRIZIONE CAMPIONE:** --

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO\_01 Rev. 5 del 16/01/2019

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura	Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	Batteri Coliformi a 37°C	UNI EN ISO 9308- 1:2017	04/05/2023 05/05/2023	0 Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Escherichia coli	UNI EN ISO 9308- 1:2017	04/05/2023 05/05/2023	0 Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2003	04/05/2023 06/05/2023	0 Ufc/100 ml	0	
1. Acqua potabile	* Ammonio	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	<0.5 mg/l	0,50	
1. Acqua potabile	* Cloro attivo libero	APAT CNR IRSA 4080 MAN 29:2003	04/05/2023 04/05/2023	0.03 mg/l	0,2	
1. Acqua potabile	* Colore	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	s.v.a. mg/l Pt/Co	s.v.a.	
1. Acqua potabile	* Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	s.v.a. Tasso diluizione	s.v.a.	
1. Acqua potabile	* Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	s.v.a. Tasso diluizione	s.v.a.	
1. Acqua potabile	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	7.6 unità pH	6.5-9.5	
1. Acqua potabile	* Nitriti	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	<0.05 mg/l	0.5	

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.  
 Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio  
 I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova  
 Prove eseguite in singola piastra, 2 diluizioni consecutive, in conformità alla ISO 7218:2007/AMD1:2013  
 \* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di  
 gestione certificato secondo la  
 Norma UNI EN ISO 9001:2015



LAB N°0867 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

**ESI SUD s.r.l.**

sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro

tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E-Mail info@esisud.com http://www.esisud.com

P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

SEZ. 7.8 MQ

Rev.10 del 7/02/2023

N.ro 1330-AL /23 del 06/05/2023

**VERBALE DI PRELIEVO N°:** 1404 AL  
**DATA - ORA ACCETTAZIONE:** 04/05/2023 14:05  
**CLIENTE/COMMESSA:** 2092/ 1292 COMUNE DI PENTONE  
**INDIRIZZO:** CORSO DE LAURENZI, 56  
**LOCALITA':** 88050 PENTONE CZ  
**DATA - ORA PRELIEVO:** 04/05/2023 11:55  
**LUOGO PRELIEVO:** SERBATOIO CAPOLUOGO  
**TIPOLOGIA PRELIEVO:** CAMPIONE  
**DESCRIZIONE CAMPIONE:** --

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO\_01 Rev. 5 del 16/01/2019

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura	Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	* Conducibilità elettrica a 20°C	APAT CNR IRSA 2030	04/05/2023	501	µS/cm 20°C	2500
		Man 29 2003	04/05/2023			
1. Acqua potabile	* Ferro	APHA 3500-Fe B	04/05/2023	<10	µg/l	200
			04/05/2023			
1. Acqua potabile	* Temperatura	APAT CNR IRSA 2100	04/05/2023	11.5	°C	--
		Man 29 2003	04/05/2023			

NOTE:  
LIMITI: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n° 18  
Attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Responsabile Laboratorio

Dr. Maria ROMEO  


LEGGENDA: s.v.a.=senza variazioni anomale

Fase di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

## FINE RAPPORTO DI PROVA

L'EMISSIONE del presente RP è AUTORIZZATA dalla dott.ssa Rita Maria VERALDI

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.  
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio  
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova  
Prove eseguite in singola piastra, 2 diluizioni consecutive, in conformità alla ISO 7218:2007/AMD1:2013  
\* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di  
gestione certificato secondo la  
Norma UNI EN ISO 9001:2015**ESI SUD s.r.l.**sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro  
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E-Mail info@esisud.com http://www.esisud.com  
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027  
SEZ. 7.8 MQ

LAB N°0867 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Rev.10 del 7/02/2023

N.ro 1331-AL /23 del 06/05/2023

**VERBALE DI PRELIEVO N°:** 1405 AL  
**DATA - ORA ACCETTAZIONE:** 04/05/2023 14:07  
**CLIENTE/COMMESSA:** 2092/ 1292 COMUNE DI PENTONE  
**INDIRIZZO:** CORSO DE LAURENZI, 56  
**LOCALITA':** 88050 PENTONE CZ  
**DATA - ORA PRELIEVO:** 04/05/2023 12:15  
**LUOGO PRELIEVO:** SERBATOIO GAGLIANESE  
**TIPOLOGIA PRELIEVO:** CAMPIONE  
**DESCRIZIONE CAMPIONE:** --

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO\_01 Rev. 5 del 16/01/2019

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura	Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	Batteri Coliformi a 37°C	UNI EN ISO 9308- 1:2017	04/05/2023 05/05/2023	0 Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Escherichia coli	UNI EN ISO 9308- 1:2017	04/05/2023 05/05/2023	0 Ufc/100ml	0	
1. Acqua potabile	Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2003	04/05/2023 06/05/2023	0 Ufc/100 ml	0	
1. Acqua potabile	* Ammonio	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	<0.5 mg/l	0,50	
1. Acqua potabile	* Cloro attivo libero	APAT CNR IRSA 4080 MAN 29:2003	04/05/2023 04/05/2023	0.01 mg/l	0,2	
1. Acqua potabile	* Colore	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	s.v.a. mg/l Pt/Co	s.v.a.	
1. Acqua potabile	* Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	s.v.a. Tasso diluizione	s.v.a.	
1. Acqua potabile	* Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	s.v.a. Tasso diluizione	s.v.a.	
1. Acqua potabile	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	6.9 unità pH	6,5-9.5	
1. Acqua potabile	* Nitriti	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	<0.05 mg/l	0.5	

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.  
 Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio  
 I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova  
 Prove eseguite in singola piastra, 2 diluizioni consecutive, in conformità alla ISO 7218:2007/AMD1:2013  
 \* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di  
 gestione certificato secondo la  
 Norma UNI EN ISO 9001:2015



LAB N°0867 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

**ESI SUD s.r.l.**

sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro

tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E-Mail info@esisud.com http://www.esisud.com

P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

SEZ. 7.8 MQ

Rev.10 del 7/02/2023

N.ro 1331-AL /23 del 06/05/2023

**VERBALE DI PRELIEVO N°:** 1405 AL  
**DATA - ORA ACCETTAZIONE:** 04/05/2023 14:07  
**CLIENTE/COMMESSA:** 2092/ 1292 COMUNE DI PENTONE  
**INDIRIZZO:** CORSO DE LAURENZI, 56  
**LOCALITA':** 88050 PENTONE CZ  
**DATA - ORA PRELIEVO:** 04/05/2023 12:15  
**LUOGO PRELIEVO:** SERBATOIO GAGLIANESE  
**TIPOLOGIA PRELIEVO:** CAMPIONE  
**DESCRIZIONE CAMPIONE:** --

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO\_01 Rev. 5 del 16/01/2019

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura	Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	* Conducibilità elettrica a 20°C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	409 µS/cm 20°C	2500	
1. Acqua potabile	* Ferro	APHA 3500-Fe B	04/05/2023 04/05/2023	<10 µg/l	200	
1. Acqua potabile	* Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	04/05/2023 04/05/2023	11.5 °C	--	

NOTE:  
 LIMITI: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n° 18  
 Attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Responsabile Laboratorio

Dr. Maria ROMEO



LEGGENDA: s.v.a.=senza variazioni anomale

Fase di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

## FINE RAPPORTO DI PROVA

L'EMISSIONE del presente RP è AUTORIZZATA dalla dott.ssa Rita Maria VERALDI

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.  
 Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio  
 I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova  
 Prove eseguite in singola piastra, 2 diluizioni consecutive, in conformità alla ISO 7218:2007/AMD1:2013  
 \* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di  
 gestione certificato secondo la  
 Norma UNI EN ISO 9001:2015

**ESI SUD s.r.l.**

sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro  
 tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E-Mail info@esisud.com http://www.esisud.com  
 P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027  
 SEZ. 7.8 MQ



LAB N°0867 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Rev.10 del 7/02/2023

N.ro 1332-AL /23 del 06/05/2023

**VERBALE DI PRELIEVO N°:** 1406 AL  
**DATA - ORA ACCETTAZIONE:** 04/05/2023 14:08  
**CLIENTE/COMMESSA:** 2092/ 1292 COMUNE DI PENTONE  
**INDIRIZZO:** CORSO DE LAURENZI, 56  
**LOCALITA':** 88050 PENTONE CZ  
**DATA - ORA PRELIEVO:** 04/05/2023 12:30  
**LUOGO PRELIEVO:** FRAZIONE VISCONTE - 3 FONTANE  
**TIPOLOGIA PRELIEVO:** CAMPIONE  
**DESCRIZIONE CAMPIONE:** --

Campionamento effettuato da personale interno secondo la IO\_01 Rev. 5 del 16/01/2019

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura	Limite	Incertezza Misura
1. Acqua potabile	Batteri Coliformi a 37°C	UNI EN ISO 9308-	04/05/2023	0	Ufc/100ml	0
		1:2017	05/05/2023			
1. Acqua potabile	Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-	04/05/2023	0	Ufc/100ml	0
		1:2017	05/05/2023			
1. Acqua potabile	Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2003	04/05/2023	0	Ufc/100 ml	0
			06/05/2023			
1. Acqua potabile	* Cloro attivo libero	APAT CNR IRSA 4080	04/05/2023	0.30	mg/l	0,2
		MAN 29:2003	04/05/2023			

NOTE:  
LIMITI: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n° 18  
Attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Responsabile Laboratorio

Dr. Maria ROMEO  
*Maria Romeo*

Fase di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

## FINE RAPPORTO DI PROVA

L'EMISSIONE del presente RP è AUTORIZZATA dalla dott.ssa Rita Maria VERALDI

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.  
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio  
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova  
Prove eseguite in singola piastra, 2 diluizioni consecutive, in conformità alla ISO 7218:2007/AMD1:2013  
\* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di  
gestione certificato secondo la  
Norma UNI EN ISO 9001:2015**ESI SUD s.r.l.**sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro  
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E-Mail info@esisud.com http://www.esisud.com  
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027  
SEZ. 7.8 MQ

LAB N°0867 L

Membro degli Accordi di Muto Riconoscimento EA, IAF, ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Rev.10 del 7/02/2023